

SMART SYSTEMS

KATALOG


Fleksibilna magnetna rasvjeta

TRAKA · OBLICI · SVJETILJKE · KOMPONENTE



Linija kao identitet prostora


Fleksibilna magnetna traka



Boje trake



Presjek 18 × 5 mm



Radijus savijanja ≈ R300 mm

PRESJEK TRAKE
18 × 5 mm

MINIMALNI RADIJUS SAVIJANJA
≈ R300 mm

ISPORUKA
kolut od 5, 10 ili 20 m

NAPON
DC 48 V

PROVODNIK
dva bakarna provodnika u fleksibilnom tijelu trake

NOSIVOST OBLIKA
čelična traka po dužini zadržava zadati oblik

BOJE TRAKE
crna · bijela · zlatna · srebrna · narandžasta

CRI
Ra > 90

NIJANSA BIJELE
3000 K / 4000 K / 6000 K


MATERIJAL
aluminijum i PC

Magnetna traka se siječe i oblikuje na licu mjesta, bez posebnog alata za obradu. Garancija je 24 mjeseca.
Sve svjetiljke iz programa isporučujemo u crnoj boji. Traka je dostupna u više boja.




Oblici i primjena

Traka se savija, ukršta i spaja u oblik koji se prilagođava prostoru — talasasti i slobodni oblici, pravougaone i ukrštene forme, kružni vijenci i spirale.





Kružni vijenci i spirale



Slobodna kriva u jednoj ravni



Ukrštene linearne forme

Svjetiljke

LINIJSKE SVJETILJKE



FG1803
Linijski floodlight

Snaga 10 W
Ugao 120°
Dimenzije 230 × 32 × 122 mm



FG1804
Linijski floodlight

Snaga 18 W
Ugao 120°
Dimenzije 345 × 32 × 122 mm



GS1801
Linijska grill svjetiljka

Snaga 10 W
Ugao 24°
Dimenzije 230 × 32 × 122 mm



GS1802
Linijska grill svjetiljka

Snaga 15 W
Ugao 24°
Dimenzije 345 × 32 × 122 mm



PJ1826
Rotirajuća linijska svjetiljka

Snaga 15 W
Ugao 105°
Dimenzije 25 × 500 mm



PJ1827
Rotirajuća linijska grill

Snaga 15 W
Ugao 24°
Dimenzije 25 × 500 mm

SPOT SVJETILJKE



GD1810
Zglobni spot

Snaga 7 W
Ugao 24°
Dimenzije 40 × 117 mm



GD1805
Spot

Snaga 9 W
Ugao 24°
Dimenzije 40 × 120 mm



GD1806
Spot

Snaga 15 W
Ugao 24°
Dimenzije 60 × 180 mm



GD1807
Spot sa nosačem

Snaga 10 W
Ugao 24°
Dimenzije 45 × 115 mm



GD1808
Spot sa nosačem

Snaga 20 W
Ugao 24°
Dimenzije 55 × 135 mm



GD1809
Spot sa nosačem

Snaga 30 W
Ugao 24°
Dimenzije 65 × 135 mm



GD1811
Zoom spot
Snaga 10 W
Ugao 15°–55°
Dimenzije 45 × 120 mm



GD1812
Zoom spot
Snaga 20 W
Ugao 15°–55°
Dimenzije 55 × 140 mm



MZ1817
Cilindrični spot
Snaga 7 W
Ugao 24°
Dimenzije 38 × 100 mm



YJ1828
Konusni spot
Snaga 7 W
Ugao 24°
Dimenzije 160 × 66 mm



BL1829
Konusni stakleni spot
Snaga 6 W
Ugao 105°
Dimenzije 85 × 120 mm



YS1818
Grill okrugla svjetiljka
Snaga 10 W
Ugao 24°
Dimenzije 140 × 90 mm



OKRUGLE I DIFUZNE SVJETILJKE



YF1819
Okrugla floodlight
Snaga 10 W
Ugao 105°
Dimenzije 140 × 90 mm



YQ1821
Akrilna floodlight
Snaga 6 W
Ugao 120°
Dimenzije 100 × 95 mm



YQ1815
Mala kugla
Snaga 7 W
Ugao 180°
Dimenzije 105 × 60 mm



YQ1816
Kugla
Snaga 7 W
Ugao 180°
Dimenzije 150 × 100 mm



YQ1820
Kugla u kugli
Snaga 5 W
Ugao 180°
Dimenzije 150 × 100 mm



YH1823
Prsten
Snaga 8 W
Ugao 360°
Dimenzije 220 × 280 mm

VISEĆE SVJETILJKE

DX1832
Viseća kugla
Snaga 7 W
Ugao 105°
Dimenzije Ø120 mm



DX1830
Viseći konus
Snaga 7 W
Ugao 105°
Dimenzije 85 × 85 mm



DX1831
Viseći cilindar
Snaga 7 W
Ugao 24°
Dimenzije 70 × 100 mm

OSTALE SVJETILJKE



DG1813
Rotirajuća svjetiljka cijev D25
Snaga 10 W
Ugao 280°
Dimenzije 300 × 108 mm



DG1814
Rotirajuća svjetiljka cijev D25
Snaga 20 W
Ugao 280°
Dimenzije 600 × 108 mm



XS1822
Tanka štapna svjetiljka
Snaga 2 W
Ugao 18°
Dimenzije 10 × 600 mm



DG1824
Silikonska savitljiva svjetiljka
Snaga 10 W
Ugao 360°
Dimenzije 1000 × 21 mm



DG1825
Silikonska savitljiva svjetiljka
Snaga 20 W
Ugao 360°
Dimenzije 2000 × 21 mm

Elementi sistema

Isti set elemenata pokriva sve oblike — slobodne i ukrštene, linearne i kružne. Traka, nosači, spojevi, napajanje i svjetiljke biraju se prema obliku koji se izvodi.

NOSAČI I SPOJEVI



BR1801
Ugradna plafonska rozeta
Ø60 × H50 mm
Skriva napajanje u plafonu. Za plafon i zid.



BR1802
Nadgradna plafonska rozeta
Ø60 × H50 mm
Nadgradno kućište za napajanje. Za plafon i zid.




BR1803
Napojni modul trake
Ø32 × H47,5 mm
Dovod napajanja i prelaz na provodnik trake.



BR1804
Fiksni držač trake
20 × 60 mm · plastika
Fiksna tačka trake na plafonu.



BR1805
Fiksni držač trake, aluminijumski
20 × 100 mm · aluminijum
Fiksna tačka trake, veće nosivosti.



BR1806
Završna kapica
21 × 8 × 11,5 mm
Zatvara kraj trake, završna obrada.



BR1807
Ugaoni provodni spoj
62 × 26 × 12 mm
Spaja dva kraja trake i mijenja pravac.



WJ1801 / 1802 / 1803
Produžna šipka
300 / 600 / 900 mm
Rastojanje trake od plafona.



WJ1804
Rotirajući spoj dvije trake
Ø20 × H160 mm
Spaja dvije trake u dvije ravni, okretanje 350°.



WJ1805
Dvostrani napojni modul
350 mm
Provodna veza dvije trake, uz napajanje.



YQ1801
Fleksibilni napojni modul
sajla 1200 mm
Nosi i napaja kružnu traku sa plafonske rozete.



YQ1802
Fleksibilni nosivi modul
sajla 1200 mm
Nosi kružnu traku, bez provodne funkcije.

NAPAJANJA



ED-F100W / ED-F200W
Napajanje
Ø100 mm
100 i 200 W. Ulaz 180–255 V AC, izlaz DC 48 V. Aluminijum, IP20. Montira se direktno na traku.



ED-F/TB100W / ED-F/TB200W
Smart napajanje
45 × 25 × 150 / 220 mm
100 i 200 W. Tuya u verzijama Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee i 2.4G. Izlaz DC 48 V, IP20.

Isti elementi, forma koja se ne ponavlja

Oblik je inspiracija — kompoziciju kreirate sami.





SMART SYSTEMS

Smart Systems Montenegro d.o.o.

Dalmatinska 14 – showroom
81000 Podgorica, Crna Gora

+382 67 592 310 · +382 68 009 499

info@smart-systems.me · prodaja@smart-systems.me

smart-systems.me

instagram.com/smartsystems.me

facebook.com/smartsystems.me

LED RASVJETA · SMART HOME SISTEMI · DIZAJNERSKI PREKIDAČI I UTIČNICE