SMART SYSTEMS



KATALOG

Spot rasvjeta

LED SPOT SVJETILJKE · DOWNLIGHT · UGRADNE · NADGRADNE · LINEARNE



Svjetlo koje prati namjenu prostora




Smart upravljanje

DIMOVANJE
0–100 %, bez treperenja

NIJANSA BIJELE
2700–6500 K, podesiva

UPRAVLJANJE
Aplikacija, scene, glasovni asistent

TEHNOLOGIJA
Bluetooth i Zigbee, bez dodatnih instalacija



3CCT modeli

NIJANSE BOJE
3000K / 4000K / 6000K

UPRAVLJANJE
Prekidačem ili switchem na drajveru svjetiljke

Lista smart i 3CCT modela dostupna je projektno i na upit.

SMART SYSTEMS



Downlight svjetiljke



YX downlight

3000 / 4000 / 6000K · >80 · 120° · okrugli / kvadratni

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-YX2.5C-5W	5 W	98×29 / 75	120°
ED-YX2.5C-7W	7 W	98×29 / 75	120°
ED-YX3.5C-9W	9 W	120×29 / 100	120°
ED-YX4C-12W	12 W	145×29 / 120	120°
ED-YX5C-18W	18 W	170×29 / 145	120°

Boje White





LQ downlight

3000 / 4000 / 6000K · >80 · 120° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-LQ-2C	5 W	Ø75×H40 / Ø55	120°
ED-LQ-2.5C	7 W	Ø100×H43 / Ø75	120°
ED-LQ-3.5C	12 W	Ø120×H43 / Ø95	120°
ED-LQ-4C	15 W	Ø150×H45 / Ø125	120°
ED-LQ-5C	18 W	Ø170×H50 / Ø145	120°
ED-LQ-6C	24 W	Ø195×H50 / Ø165	120°
ED-LQ-8C	36 W	Ø230×H55 / Ø195	120°

Boje Bright white/ bright black/ gun black/ bright silver/ rose gold



AL downlight, zaštita od blještanja

3000 / 4000 / 6000K · >80 · Osram · 60° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-DL24	7 W	87×H50 / 75	60°

Boje Black / White



AL XD downlight, visok učinak (120 lm/W)

3000 / 4000 / 6000K · >90 · 80° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-XD-75	10 W	85×H48 / 75	80°
ED-XD-95	14 W	109×H53 / 95	80°
ED-XD-120	24 W	139×H60 / 120	80°

Boje Bright black Bright white (Matt black/Gun/Silver/Rose/Misty Silver)

SMART SYSTEMS



Ugradne spot svjetiljke



AL spot, zaštita od blještanja

3000 / 4000 / 6000K · >80 · Bridgelux · 15 / 24 / 36° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-SL24	7 W	85×77 / 75	15 / 24 / 36°

Boje Black / White



GN-1 spot, aluminijum

3000 / 4000 / 6000K · >90 · Bridgelux · 45° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-GN1.5C-3W	3 W	40×H55 / 35	45°
ED-GN2C-5W	5 W	60×H82 / 49	20° / 40° / 60°
ED-GN2C-7W	7 W	60×H82 / 49	20° / 40° / 60°
ED-GN2.5C-9W	9 W	75×H100 / 65	15° / 38° / 24° / 60°
ED-GN2.5C-12W	12 W	75×H100 / 65	15° / 38° / 24° / 60°

Boje White/Black ring +Grey heatsink



KJ-2 spot, aluminijum

3000 / 4000 / 6000K · >90 · Bridgelux / Philips · 24° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-KJ01-SN	7 W	86×70 / 75	24°
ED-KJ01-PR	7 W	86×70 / 75	24°
ED-KJ01-LUD	7 W	86×70 / 75	24°
ED-KJ01-LP	7 W	86×70 / 75	24°
ED-KJ01-12WPR-86	12 W	86×100 / 75	24°
ED-KJ01-12WPR-110	12 W	110×70 / 95	24°

Boje White ring+Grey heatsink





DLB spot

3000 / 4000 / 6000K · >90 · Bridgelux · 24° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-DLB-2''-COB3W	3 W	68×43 / 55-60	24°
ED-DLB-2.5''-COB5W	5 W	86×55 / 65-75	24°
ED-DLB-3''-COB7W	7 W	110×60 / 90-100	24°
ED-DLB-4''-COB9W	9 W	140×70 / 110-125	24°
ED-DLB-4''-COB12W	12 W	140×70 / 110-125	24°

Boje White / black



YXCOB spot, aluminijum

3000 / 4000 / 6000K · >80 · Bridgelux · 30° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-YXCOB2.5C-5W	5 W	90×H25 / 75	30°
ED-YXCOB2.5C-7W	7 W	90×H25 / 75	30°

Boje White / Black



Mali spot, aluminijum

3000 / 4000 / 6000K · >80 · 10 / / 24 / 36° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-MX-30-2W	2 W	38×39 / 30	10 / / 24 / 36°
ED-MX-40-5W	5 W	45×48 / 40	10 / 24 / 36°
ED-MX-50-7W	7 W	57×60 / 50	10 / 24 / 36°
ED-MX-60-9W	9 W	70×79 / 60	10° / 24 / 36 / 60°

Boje White ring+black heatsink



S01 spot, aluminijum

3000 / 4000 / 6000K · >90 · Bridgelux · 24° / 36° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-S01-7W	7 W	85×H70 / 72	24° / 36°
ED-S01-12W	12 W	85×H70 / 72	24° / 36°
ED-S01-15W	15 W	105×H100 / 92	24° / 36°

Boje White ring + Black heatsink



MYCOB spot, aluminijum, IP54

3000 / 4000 / 6000K · >90 · Bridgelux · 80° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-MYCOB2.5C-7W	7 W	95×H55 / 75	80°
ED-MYCOB3C-12W	12 W	115×H55 / 95	80°
ED-MYCOB4C-18W	18 W	140×H55 / 115	80°
ED-MYCOB5C-25W	25 W	165×H55 / 145	80°

Boje White body+Red heatsink



GN-2 spot, aluminijum

3000 / 4000 / 6000K · >90 · Bridgelux · 15° / 24° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-GN2-55	7 W	62×83 / 55	15° / 24° /
ED-GN2-65	12 W	71×95 / 65	
ED-GN2-75 / A	12 W	82×100 / 75	
ED-GN2-75 / B	18 W	82×100 / 75	

Boje White ring+black heatsink





GN-3 spot, aluminijum

3000 / 4000 / 6000K · >90 · Bridgelux · 24° / 36° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-GN3-35	3 W	42×62 / 35	24° / 36°
ED-GN3-45	5 W	52×63 / 45	24° / 36°
ED-GN3-55	9 W	62×63 / 55	24° / 36°
ED-GN3-65	12 W	71×68 / 65	24° / 36°
ED-GN3-75	15 W	82×71 / 75	24° / 36°

Boje Bronzer silver/gold gun black/ rose gold/ black/white





KJ-3 spot, aluminijum

3000 / 4000 / 6000K · >90 · Bridgelux · 15° / 24° / 36° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-KJ3-1.5C5W	5 W	65×H80 / 55	15° / 24° / 36°
ED-KJ3-2.5C7W	7 W	86×H85 / 75	
ED-KJ3-2.5C12W	12 W	86×H85 / 75	
ED-KJ3-2.5C12W	12 W	86×H100 / 75	
ED-KJ3-3.5C20W	20 W	110×H118 / 95	

Boje White ring +Grey heatsink



XK ugradni spot, mali otvor, UGR < 6

3000 / 4000 / 6000K · >90 · 24° / 36° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-XK-45	5 W	51×H70 / 45	24° / 36°
ED-XK-55	7 W	62×H70 / 55	
ED-XK-65	10 W	72×H70 / 65	
ED-XK-75	12 W	82×H70 / 75	

Boje Matt White





XW spot, IP54, 120 lm/W

3000 / 4000 / 6000K · >90 · 55° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-XW75AY	12 W	83×H65 / 75	55°
ED-XW95AY	19 W	103×H70 / 95	
ED-XW120AY	28 W	132×H75 / 120	
ED-XW145AY	38 W	160×H80 / 145	
ED-XW165AY	47 W	180×H85 / 165	

Boje Matt black Matt White (White+Black/White+Slivery)





XW spot, IP54, 3CCT

3CCT, integrisano · >90 · Osram · 55° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-XW75AY	12 W	83×H65 / 75	55°
ED-XW95AY	20 W	103×H70 / 95	
ED-XW120AY	30 W	132×H75 / 120	

Boje Matt black Matt White (White+Black/White+Slivery)







XW kvadratni spot, IP54, 120 lm/W

3000 / 4000 / 6000K · >90 · 55° · kvadratni

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-XW75AF	12 W	90×90×H60 / 75	55°
ED-XW95AF	19 W	110×110×H70 / 95	
ED-XW120AF	28 W	145×145×H75 / 125	
ED-XW145AF	38 W	165×165×H85 / 145	
ED-XW165AF	47 W	185×185×H92 / 165	

Boje Matt black Matt White White+Black/White+Slivery





YW5 ugradni spot, bijeli i sivi

3000 / 4000 / 6000K · >90 · Bridgelux · 15 / 24 / 36 / 50° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-YW-2C	5 W	Ø62×H80 / 55	15 / 24 / 36 / 50°
ED-YW-2.5C	7 W	Ø83×H73 / 75	
ED-YW-2.5C	12 W	Ø83×H83 / 75	
ED-YW-3.5C	18 W	Ø105×H93 / 95	

Boje Black/matte white/ matte black Matte silver gun black/ bright silver/ rose gold







Hero2 spot, okrugli i kvadratni, sa okvirom i bez okvira

3000 / 4000 / 6000K · >90 · 15° / 24° / 36° / 55°

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]
ED-HR255-F	5 W	L62×W62×H75 / 55
ED-HR255-FW	5 W	L70×W70×H75 / 55
ED-HR255-Y	5 W	62×H75 / 55
ED-HR255-YW	5 W	70×H75 / 55
ED-HR275A-F	12 W	L82×W82×H90 / 75
ED-HR275A-FW	12 W	L98×W98×H90 / 75
ED-HR275A-Y	12 W	83×H90 / 75
ED-HR275A-YW	12 W	95×H90 / 75
ED-HR275B-F	16 W	L82×W82×H104 / 75
ED-HR275B-FW	16 W	L98×W98×H104 / 75
ED-HR275B-Y	16 W	83×H104 / 75
ED-HR275B-YW	16 W	95×H104 / 75
ED-HR295-F	20 W	L102.5×W102.5×H114 / 95
ED-HR295-FW	20 W	L120×W120×H114 / 95
ED-HR295-Y	20 W	105×H114 / 95
ED-HR295-YW	20 W	120×H114 / 95

Boje Black / White / Gun / Silver / Rose





Hero2 kvadratni spot, dvostruki, sa okvirom i bez okvira

3000 / 4000 / 6000K · >90 · 15° / 24° / 36° / 55°

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]
ED-HR255-2	2×5 W	115.5×62×75 / 110×55
ED-HR255-2W	2×5 W	164.5×52×75 / 110×52
ED-HR275A-2	2×12 W	158×86×90 / 150×75
ED-HR275A-2W	2×12 W	204.5×72×90 / 150×72
ED-HR275B-2	2×16 W	158×86×104 / 150×75
ED-HR275B-2W	2×16 W	204.5×72×104 / 150×72
ED-HR295-2	2×20 W	197.5×106.5×114 / 190×95
ED-HR295-2W	2×20 W	241.5×90.5×114 / 190×90

Boje Black / White / Gun / Silver / Rose





LC ugradni spot, bez okvira, IP65

3000 / 4000 / 6000K · >90 · Bridgelux+ · 15 / 24 / 36 / 55° · okrugli · drajver IP65

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE [MM]	UGAO SNOPA
ED-LC-55AY	7 W	65×H94 / Ø55	15 / 24 / 36 / 55°
ED-LC-75AY	12 W	82×H98 / Ø75	
ED-LC-95AY	18 W	105×H113 / Ø95	

Boje Matt black Matt White (gun black/bright silver/ rose gold)



DQ ugradni spot, IP65

3000 / 4000 / 6000K · >90 · Bridgelux+ · 24 / 36° 15° / 50° · okrugli · drajver IP65

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-DT-75	12 W	83×H89mm / 75	24 / 36° 15° / 50°
ED-DQ-75B	18 W	83×H120mm / 75	

Boje black / White (gun black/ bright silver/rose/gold)



XGP22 spot bez okvira, za gips

3000 / 4000 / 6000K · >90 · Bridgelux · 12 / 24 / 36° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-MG222P-4W	4 W	FrameØ102BodyØ22×H200 / Ø75	12 / 24 / 36°
ED-MG224P-4W	4 W	FrameØ102BodyØ22×H400 / Ø75	
ED-MG226P-4W	4 W	FrameØ102BodyØ22×H600 / Ø75	
ED-MG228P-4W	4 W	FrameØ102BodyØ22×H800 / Ø75	
ED-MG2210P-4W	4 W	FrameØ102BodyØ22×H1000 / Ø75	
ED-MG222-4W	4 W	FrameØ85BodyØ22×H200 / Ø75	
ED-MG224-4W	4 W	FrameØ85BodyØ22×H400 / Ø75	
ED-MG226-4W	4 W	FrameØ85BodyØ22×H600 / Ø75	
ED-MG228-4W	4 W	FrameØ85BodyØ22×H800 / Ø75	
ED-MG2210-4W	4 W	FrameØ85BodyØ22×H1000 / Ø75	

Boje White





XGP31 spot bez okvira, sa zumom

3000 / 4000 / 6000K · >90 · Bridgelux · 10° – 50° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-MG31P-7W	7 W	FrameØ102BodyØ31×H100 / Ø75	10° – 50°
ED-MG31P-10W	10 W	FrameØ102BodyØ31×H200 / Ø75	
ED-MG31P-12W	12 W	FrameØ102BodyØ31×H300 / Ø75	
ED-MG31-7W	7 W	FrameØ85BodyØ31×H100 / Ø75	
ED-MG31-10W	10 W	FrameØ85BodyØ31×H200 / Ø75	
ED-MG31-12W	12 W	FrameØ85BodyØ31×H300 / Ø75	

Boje Black / White




Longan spot, četiri izvedbe

3000 / 4000 / 6000K · >90 · Bridgelux · 15 / 24 / 36° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-LOY	8 W	84.5×H58 / Ø75	15 / 24 / 36°
ED-LOD	8 W	84.5×H55 / Ø75	50°
ED-LOH	8 W	84.5×H55 / Ø75	24°
ED-LOQ	8 W	84.5×H65 / Ø75	10 / 15 / 24 / 36 / 50°

Boje White









HLB spot bez okvira, UGR < 13

3000 / 4000 / 6000K · >80 · 15 / 24 / 38° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-WXT-3T	6 W	L96×W83H64 / L95×W46	15 / 24 / 38°
ED-WXT-5T	10 W	L146×W83H64 / L148×W46	
ED-WXT-10T	20 W	L278×W83H64 / L280×W46	

Boje Black/White Matt black/gun black/bright silver/champagne gold/ rose gold

SMART SYSTEMS



Nadgradne i zglobne svjetiljke







BK spot, okrugli i kvadratni

3000 / 4000 / 6000K · >90 · Bridgelux · 15° / 30° / 45° · okrugli / kvadratni

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE [MM]	UGAO SNOPA
ED-BKY2H-5W	5 W	55×H100	15° / 30° / 45°
ED-BKY3H-12W	12 W	75×H130	
ED-BKY4H-15W	15 W	95×H140	
ED-BKY5H-18W	18 W		
ED-BKF3H-7W	5 W	55×H80	15° / 30° / 45°
ED-BKF3H-7W	7 W	75×H95	
ED-BKF3H-12W	12 W	75×H95	
ED-BKF4H-15W	15 W	95×H105	
ED-BKF5H-20W	20 W	115×H110	

Boje White / Black body Gun/Silver/Rose









XW nadgradni spot, okrugli i kvadratni, IP65

3000 / 4000 / 6000K · >90 · 55°

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE [MM]
ED-XW80MF	12 W	80×80×83
ED-XW80MY	12 W	Ø 80×90
ED-XW100MF	19 W	100×100×96
ED-XW100MY	19 W	Ø 100×100
ED-XW130MF	28 W	130×130×121
ED-XW130MY	28 W	Ø 130×130
ED-XW150MF	38 W	150×150×136
ED-XW150MY	38 W	Ø 150×140
ED-XW170MF	47 W	170×170×156
ED-XW170MY	47 W	Ø 170×160

Boje Matt black, Matt White, Misty Silver, Bright silver, Gun, Rose





YW9 nadgradni spot, IP54

3000 / 4000 / 6000K · >90 · Bridgelux+ · 15 / 24 / 38° · okrugli · drajver IP54

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE [MM]	UGAO SNOPA
ED-MWP2.5-7W	7 W	Ø62×H76mm	15 / 24 / 38°
ED-MWP3-12W	12 W	Ø83×H88mm	
ED-MWP4-14W	14 W	Ø105×H105mm	

Boje Matt white/matt black/ matte silver/gun black/ bright ilver/rose gold



Nadgradni zglobni downlight

3000 / 4000 / 6000K · >80 · Osram SMD · 120° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE [MM]	UGAO SNOPA
ED-ZDDL73T	7 W	Ø73×90	120°
ED-ZDDL87T	10 W	Ø87×98	
ED-ZDDL110T	18 W	Ø110×118	
ED-ZDDL100T	14 W	Ø100×100	

Boje Black / White





Ultra tanki nadgradni zglobni spot

3000 / 4000 / 6000K · >90 · Bridgelux/Osram · 20 / 30° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE [MM]	UGAO SNOPA
ED-CBMZSL75	7 W	Ø75×55	20 / 30°
ED-CBMZSL100	14 W	Ø100×75	24 / 36°
ED-CBMZDL75T	7 W	Ø75×55	120°
ED-CBMZDL100T	14 W	Ø100×75	120°
ED-CBAZSL75	7 W	85×H25+25 / 75	20 / 30°
ED-CBAZDL75T	7 W	85×H25+25 / 75	120°
ED-AZDDL100T	14 W	Ø75×55	120°
ED-AZZDSL100	14 W	Ø100×75	24 / 36°

Boje Black / White





Nadgradni zglobni spot, okrugli i kvadratni

3000 / 4000 / 6000K · >90 · Bridgelux · 24 / 36° · okrugli / kvadratni


OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-YZDL58	12 W	Ø58×180	24 / 36°
ED-FZDL60	12 W	60×60×180	24 / 36°
ED-ZDSL100	14 W	Ø100×100	24 / 36°

Boje Black / White

SMART SYSTEMS



Linearne i ultra-uske svjetiljke






Mala linearna svjetiljka, okrugli reflektor

3000 / 4000 / 6000K · >80 · 15 / 24 / 38°

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]
ED-AXT-1T	2 W	46×46×52 / 38×38
ED-AXT-2T	4 W	49×46×52 / 60×35
ED-AXT-3T	6 W	96×46×52 / 88×35
ED-AXT-4T	8 W	76×76×52 / 68×68
ED-AXT-5T	10 W	148×46×52 / 140×35
ED-AXT-9T	18 W	106×106×52 / 98×98
ED-AXT-10T	20 W	280×46×52 / 270×35
ED-AXT-15T	30 W	417×46×52 / 408×35

Boje Matt black / White



Mala linearna svjetiljka, kvadratni reflektor

3000 / 4000 / 6000K · >80 · 15 / 30 / 40°

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]
C5001-1T	2 W	45×45×H50 / 38×38
C5001-2T	4 W	45×75×H50 / 35×68
C5001-3T	6 W	45×105×H50 / 35×95
C5001-5T	10 W	45×145×H50 / 35×136
C5001-10T	20 W	45×280×H50 / 35×270
C5001-15T	30 W	45×415×H50 / 35×403

Boje White + Black





Ultra uski spot

3000 / 4000 / 6000K · >90 · Bridgelux · 24 / 36° · okrugli

OZNAKA	SNAGA	DIMENZIJE / OTVOR [MM]	UGAO SNOPA
ED-FS-2W	2 W	FrameØ22×H61 / Ø20	24 / 36°
ED-FS-3W	3 W	FrameØ29×H64 / Ø25	
ED-FS-6W	6 W	FrameØ34×H73 / Ø20	

Boje White / Black



SMART SYSTEMS

Smart Systems Montenegro d.o.o.

Dalmatinska 14 – showroom
81000 Podgorica, Crna Gora

+382 67 592 310 · +382 68 009 499

info@smart-systems.me · prodaja@smart-systems.me

smart-systems.me

instagram.com/smartsystems.me

facebook.com/smartsystems.me

LED RASVJETA · SMART HOME SISTEMI · DIZAJNERSKI PREKIDAČI I UTIČNICE